



 **ZDK**
ASANSÖR
ZODIAC Elevators Systems

ÜRÜN KATALOĞU | **2026**
PRODUCT CATALOGUE

HAKKIMIZDA

ZDK Asansör, asansör sektörüne yönelik denge ağırlıklar ve test ağırlıklar üretiminde uzmanlaşmış, kalite ve güven odaklı bir üretim firmasıdır. Kurulduğu günden bu yana mühendislik altyapısını, üretim tecrübesiyle birleştirerek sektörde güvenilir bir çözüm ortağı olmayı başarmıştır.

Firmamız; beton, sac kaplama ve plastik kutulu olmak üzere üç farklı tipte asansör karşı denge ağırlığı üretimi gerçekleştirmektedir. Özellikle beton denge ağırlıklarımız, TSEK 171 standartlarına uygun olarak üretilmekte olup, kalite belgeleriyle güvence altına alınmaktadır. Ürünlerimizin her aşamasında uyguladığımız titiz kalite kontrol süreçleri sayesinde, uzun ömürlü, dayanıklı ve yüksek performanslı çözümler sunmaktayız.

ZDK Asansör olarak sadece üretim değil, aynı zamanda AR-GE çalışmalarına verdiğimiz önemle sektörde fark yaratıyoruz. Gelişen teknolojiye uyum sağlayan üretim tekniklerimiz ve sürekli iyileştirme anlayışımız ile ürünlerimizi daha verimli, daha güvenli ve daha rekabetçi hale getiriyoruz.

Geniş üretim kapasitemiz ve uluslararası kalite standartlarına uygun ürünlerimiz sayesinde, ihracat faaliyetlerimizi her geçen gün artırarak ülke ekonomisine katkı sağlamaktayız. Farklı coğrafyalarda edindiğimiz tecrübeler, bizi global pazarda güçlü ve tercih edilen bir marka haline getirmektedir.

Müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutan ZDK Asansör, kaliteli ürün, zamanında teslimat ve sürdürülebilir hizmet anlayışıyla sektörüne değer katmaya devam etmektedir.

ABOUT US

ZDK Elevator is a specialized manufacturing company focused on producing counterweights and test weights for the elevator industry, with a strong commitment to quality and reliability. Since its establishment, the company has successfully combined engineering expertise with production experience, becoming a trusted solution partner in the sector.

Our company manufactures elevator counterweights in three different types: concrete, sheet metal clad, and plastic encased. In particular, our concrete counterweights are produced in compliance with TSEK 171 standards and are certified to ensure quality and safety. Through rigorous quality control processes at every stage of production, we deliver durable, long-lasting, and high-performance products.

At ZDK Elevator, we go beyond manufacturing by placing great importance on R&D activities. With our continuous improvement approach and advanced production techniques aligned with evolving technologies, we strive to make our products more efficient, safer, and more competitive.

Thanks to our high production capacity and compliance with international quality standards, we are steadily expanding our export operations, contributing to the global market. Our experience across different regions has positioned us as a strong and preferred brand internationally.

Prioritizing customer satisfaction at all times, ZDK Elevator continues to add value to the industry with its commitment to high-quality products, timely delivery, and sustainable service.

VİZYONUMUZ

Asansör sektöründe denge ağırlıkları ve test ağırlıkları üretiminde; kalite, güven ve mühendislik gücüyle global ölçekte öncü ve tercih edilen bir marka olmak.

Sürekli gelişimi benimseyen yapımız, güçlü AR-GE altyapımız ve yenilikçi üretim anlayışımız ile uluslararası standartlarda ürünler sunarak, sektörün geleceğine yön veren çözümler geliştirmeyi hedefliyoruz.

Müşteri memnuniyetini merkezine alan yaklaşımımızla, sürdürülebilir büyüme sağlayan, ihracat gücü yüksek ve dünya pazarında rekabetçi bir marka olarak konumumuzu sürekli ileri taşımak en temel vizyonumuzdur.

OUR VISION

To become a leading and preferred global brand in the production of counterweights and test weights for the elevator industry, driven by quality, reliability, and engineering excellence.

With our commitment to continuous improvement, strong R&D infrastructure, and innovative manufacturing approach, we aim to develop solutions that shape the future of the industry while delivering products that meet international standards.

By placing customer satisfaction at the core of our operations, our vision is to achieve sustainable growth, strengthen our export capabilities, and continuously advance our position as a competitive brand in the global market.

MİSYONUMUZ

ZDK Asansör olarak misyonumuz; asansör sektörüne yönelik denge ve test ağırlıklarını yüksek kalite standartlarında, güvenilir ve dayanıklı şekilde üretmektir.

TSEK 171 standartlarına uygun üretim anlayışımız, güçlü kalite kontrol süreçlerimiz ve AR-GE odaklı yaklaşımımız ile müşterilerimize en iyi çözümleri sunmayı hedefliyoruz.

Sürekli gelişim ve ihracat odaklı büyüme stratejimiz ile sektöre değer katmaya devam ediyoruz.

OUR MISSION

At ZDK Elevator, our mission is to manufacture elevator counterweights and test weights in accordance with high quality standards, ensuring reliability and durability.


We aim to provide the best solutions to our customers through our TSEK 171 compliant production approach, strong quality control processes, and R&D-driven mindset.

With a focus on continuous improvement and export-oriented growth, we continue to add value to the industry.



BETON ALAŞIMLI DENGİ AĞIRLIK

CONCRETE COUNTERWEIGHT



B B TİPİ : BETON ASANSÖR DENGİ AĞIRLIK						
B TYPE : CONCRETE COUNTERWEIGHT						
TİP	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	E(mm)	Q(kg)
B-130	1300	175	80	50	100	40 ± 2
B-120	1200	175	80	50	100	37 ± 2
B-110	1100	175	80	50	100	35 ± 2
B-96	960	175	80	50	100	30 ± 2
B-76	760	175	80	50	100	24 ± 2
B-60	600	175	80	50	100	18 ± 2



BC BC TİPİ : BETON ASANSÖR DENGİ AĞIRLIK						
B-C TYPE : CONCRETE COUNTERWEIGHT						
TİP	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	E(mm)	Q(kg)
BC-130	1300	175	80	50	100	43 ± 2
BC-120	1200	175	80	50	100	40 ± 2
BC-110	1100	175	80	50	100	37 ± 2
BC-96	960	175	80	50	100	33 ± 2
BC-76	760	175	80	50	100	26 ± 2
BC-60	600	175	80	50	100	19 ± 2



C C TİPİ : BETON ASANSÖR DENGİ AĞIRLIK						
C TYPE : CONCRETE COUNTERWEIGHT						
TİP	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	E(mm)	Q(kg)
C-130	1300	175	80	50	100	47 ± 2
C-120	1200	175	80	50	100	43 ± 2
C-110	1100	175	80	50	100	40 ± 2
C-96	960	175	80	50	100	35 ± 2
C-76	760	175	80	50	100	27 ± 2
C-60	600	175	80	50	100	21 ± 2




D D TİPİ : BETON ASANSÖR DENGİ AĞIRLIK						
D TYPE : CONCRETE COUNTERWEIGHT						
TİP	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	E(mm)	Q(kg)
D-130	1300	175	80	50	100	53 ± 2
D-120	1200	175	80	50	100	49 ± 2
D-110	1100	175	80	50	100	45 ± 2
D-96	960	175	80	50	100	40 ± 2
D-76	760	175	80	50	100	30 ± 2
D-60	600	175	80	50	100	24 ± 2



G G TİPİ : BETON ASANSÖR DENGİ AĞIRLIK						
G TYPE : CONCRETE COUNTERWEIGHT						
TİP	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	E(mm)	Q(kg)
GB-96	960	220	80	50	100	40 ± 2
GC-96	960	220	80	50	100	48 ± 2
GD-96	960	220	80	50	100	52 ± 2



BETON ALAŞIMLI DENGE AĞIRLIK CONCRETE COUNTERWEIGHT



B B TİPİ : BETON ASANSÖR DENGE AĞIRLIK B TYPE : CONCRETE COUNTERWEIGHT							6.5 cm
TİP	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	E(mm)	Q(kg)	
B-110	1100	175	65	50	100	30 ± 2	
B-96	960	175	65	50	100	25 ± 2	
B-76	760	175	65	50	100	20 ± 2	
B-60	600	175	65	50	100	16 ± 2	



BC BC TİPİ : BETON ASANSÖR DENGE AĞIRLIK B-C TYPE : CONCRETE COUNTERWEIGHT							6.5 cm
TİP	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	E(mm)	Q(kg)	
BC-96	960	170	65	50	100	26 ± 2	



C C TİPİ : BETON ASANSÖR DENGE AĞIRLIK C TYPE : CONCRETE COUNTERWEIGHT							6.5 cm
TİP	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	E(mm)	Q(kg)	
C-110	1100	175	65	50	100	35 ± 2	
C-96	960	175	65	50	100	30 ± 2	
C-76	760	175	65	50	100	24 ± 2	
C-60	600	175	65	50	100	19 ± 2	




D D TİPİ : BETON ASANSÖR DENGE AĞIRLIK D TYPE : CONCRETE COUNTERWEIGHT							6.5 cm
TİP	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	E(mm)	Q(kg)	
D-110	1100	175	65	50	100	40 ± 2	
D-96	960	175	65	50	100	34 ± 2	
D-76	760	175	65	50	100	27 ± 2	
D-60	600	175	65	50	100	22 ± 2	



G G TİPİ : BETON ASANSÖR DENGE AĞIRLIK G TYPE : CONCRETE COUNTERWEIGHT							6.5 cm
TİP	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	E(mm)	Q(kg)	
GB-96	960	220	65	50	100	32 ± 2	
GC-96	960	220	65	50	100	39 ± 2	
GD-96	960	220	65	50	100	43 ± 2	



SAC KAPLAMA DENGİ AĞIRLIK METAL COVERED COUNTERWEIGHT



B B TİPİ : SAC KAPLAMA DENGİ AĞIRLIK B TYPE : METAL COVERED COUNTERWEIGHT						
TİP	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	E(mm)	Q(kg)
B-110	1100	160	80	50	100	35 ± 2
B-96	960	160	80	50	100	30 ± 2
B-76	760	160	80	50	100	24 ± 2
B-60	600	160	80	50	100	18 ± 2


C C TİPİ : SAC KAPLAMA DENGİ AĞIRLIK C TYPE : METAL COVERED COUNTERWEIGHT						
TİP	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	E(mm)	Q(kg)
C-110	1100	160	80	50	100	40 ± 2
C-96	960	160	80	50	100	35 ± 2
C-76	760	160	80	50	100	27 ± 2
C-60	600	160	80	50	100	20 ± 2

D D TİPİ : SAC KAPLAMA DENGİ AĞIRLIK D TYPE : METAL COVERED COUNTERWEIGHT						
TİP	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	E(mm)	Q(kg)
D-110	1100	160	80	50	100	45 ± 2
D-96	960	160	80	50	100	40 ± 2
D-76	760	160	80	50	100	31 ± 2
D-60	600	160	80	50	100	24 ± 2

* PROJEYE GÖRE FARKLI ÖLÇÜLERDE ÖZEL İMALAT YAPILABİLİR.

* DIFFERENT MEASUREMENTS CAN BE MODIFIED FOR DIFFERENT PROJECTS





PLASTİK DENGİ AĞIRLIK
PLASTIC PACKED COUNTERWEIGHT



E E TİPİ : PLASTİK DENGİ AĞIRLIK E TYPE : PLASTIC PACKED COUNTERWEIGHT						
TİP	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	E(mm)	Q(kg)
E-96	960	150	120	50	100	48 ± 2
E-76	760	150	120	50	100	38 ± 2
E-60	600	150	120	50	100	28 ± 2



ASANSÖR TEST AĞIRLIKLARI ELEVATOR TEST WEIGHTS

Asansör montajı ve bakım süreçlerinde sistemlerin güvenli ve doğru şekilde test edilmesi için geliştirilen test ağırlıklarımız; taşınabilir, dayanıklı ve kullanıcı dostu tasarımıyla öne çıkar. Sahada hızlı ve pratik kullanım imkânı sunarak test süreçlerinizi daha verimli hale getirir.

Ürünlerimizin dış yüzeyi, 1 mm kalınlığında sac kaplama ile güçlendirilmiştir. Bu sayede darbelere, aşınmaya ve zorlu çalışma koşullarına karşı yüksek direnç göstererek uzun ömürlü kullanım sağlar.

Öne Çıkan Özellikler:




- 1 mm sac kaplamalı dış yüzey (yüksek dayanıklılık ve uzun ömür)
- Modüler ve taşınabilir tasarım
- Darbelere karşı dirençli yapı
- Kolay kullanım ve güvenli taşıma
- Sahada hızlı kurulum ve pratik kullanım

Our elevator test weights are specifically designed for testing systems during elevator installation and maintenance processes. With their portable, durable, and user-friendly design, they stand out by providing reliable and practical solutions, helping you carry out testing operations efficiently on-site.

The outer surface of our test weights is reinforced with a 1 mm thick steel sheet coating. This robust construction ensures high resistance against impacts and wear, providing long-lasting and reliable performance even under demanding working conditions.

Key Features:

- 1 mm steel sheet outer coating (high durability and long service life)
- Modular and portable design
- Impact-resistant structure
- Easy handling and safe transportation
- Fast setup and practical on-site use



TEST YÜK TAŞIMA ARABASI TEST WEIGHT TRANSPORT TROLLEYS

250 kg taşıma kapasitesine sahip, ergonomik olarak tasarlanmış test yük taşıma arabalarımız; sahada maksimum kullanım kolaylığı ve güvenlik sağlamak amacıyla geliştirilmiştir. Özel tasarımı sayesinde test ağırlıklarının çalışma alanı içerisinde bir noktadan diğerine hızlı, kolay ve güvenli bir şekilde taşınmasına imkân tanır.

Bu sistem, iş güvenliğini artırırken aynı zamanda operasyonel verimliliği yükselterek test süreçlerinizi daha düzenli, hızlı ve pratik hale getirir.

Our ergonomically designed test weight transport trolleys, with a carrying capacity of 250 kg, are developed to ensure maximum ease of use and safety in field operations. Thanks to their special design, test weights can be easily, quickly, and safely transported from one point to another within the working area.

This system enhances occupational safety while improving operational efficiency, making your testing processes more organized, faster, and more practical.



BELGELERİMİZ OUR DOCUMENTS



TÜRK STANDARLARI ENSTİTÜSÜ KRİTERE UYGUNLUK BELGESİ TURKISH STANDARDS INSTITUTION CERTIFICATE OF CONFORMANCE TO CRITERIA

Markanın Tanımı Description of the Mark

TSEK veya / ve Т-С-К

BELGE NUMARASI REFERENCE NUMBER OF LICENCE	035534-TSEK-01/01
BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE	19.02.2024
BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ LICENCE VALID UNTIL	19.02.2027
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI NAME OF THE LICENCE HOLDER	ZDK ASANSÖR SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER	ÇOMAKLI MAH. BOSNAHERSEK CAD. NO:140 MERAM KONYA
ÜRETİM YERİ ADI NAME OF THE MANUFACTURING PLACE	ZDK ASANSÖR SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ZDK ASANSÖR SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
ÜRETİM YERİ ADRESİ ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE	ÇOMAKLI MAH. BOSNAHERSEK CAD. NO:140 MERAM KONYA
TESCİLLİ TİCARİ MARKASI REGISTERED TRADE MARK	zdk asansör
İLGİLİ BELGELENDİRME KRİTERİ RELATED TURKISH STANDARD	TSE K 171 / 14.01.2022
BELGE KAPSAMI SCOPE OF LICENCE	ZDK TİCARİ MODELİ METAL OLMAYAN MALZEMEDEN İMAL DOLGU AĞIRLIĞI

e-İmzalı/e-signed

30/01/2026

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
MUSTAFA TIKANSAK
KONYA BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretimi yerinin Enstitümüzün belilediği şartları karşıladığını da gösterir.
*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısıtlanmaz veya değiştirilmez, kısıtlanmaz, kazı ve silinmesi yapılamaz.
*TSE KONYA BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Organize Sanayi Bölgesi Vezirköy Cd. Kocacikere Sokak 42300 KONYA * Telefon: 0 332 239 04 80 (3H) (239 04 84) Faks: 0 332 239 04 83
*TSE BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI, Adres: Necatibey Cad. No 112 06100 Bakanlık/ANKARA - Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 84 27, Faks: 0 312 416 66 17 E-posta: info@tse.org.tr, web: www.tse.org.tr

<https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?m=qi11r1r> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.



1 / 1



ENDÜSTRİYEL
TECHNICAL AGENCY
V26.04.01



📍 Çomaklı Mh. Bosnahersek Cd. No:140
Meram - KONYA / TÜRKİYE
☎ +90 332 503 16 40
🌐 www.zdkasansor.com.tr
✉ zdk@zdkasansor.com.tr



www.zdkasansor.com.tr